

Registro de Productos FitoSanitarios

Nº Registro: 16.398
Nombre comercial: FASTAC

Titular:

BASF ESPAÑOLA. S.L.
 Can Rabia, 3-5
 08017
 BARCELONA

Fabricante:

BASF AGRO B.V
 Im Tiergarten 7
 8055 Arnhem (NI) - Zürich Branch
 ZURICH
 SUIZA

Fecha de inscripción: 12/07/1984

Fecha de caducidad: 28/02/2015

Tipo de envase:

Botella de plástico de 1 l.

Composición: ALFA CIPERMETRIN 10% [EC] P/V

Tipo de preparado: CONCENTRADO EMULSIONABLE [EC]

Tipo de función: Insecticida

Ámbitos de utilización: Eriales, Cultivos, Parques y jardines, Forestales, Plantaciones Agrícolas

Usos autorizados:

| <u>Cultivo/Especie:</u> | <u>Plaga/Efecto:</u> | <u>Dosis:</u> | <u>P.S.</u> |
|-------------------------|----------------------|---------------|-------------|
| (1) Acelga | ORUGAS | 0,03-0,04 % | 2 |
| (2) Alcachofa | ORUGAS | 0,03-0,04 % | 2 |
| (3) Alcachofa | PULGONES | 0,03-0,04 % | 2 |
| (4) Algodonero | EARIAS | 0,03-0,04 % | 21 |
| (5) Algodonero | GUSANOS ROSADOS | 0,03-0,04 % | 21 |
| (6) Algodonero | ORUGAS | 0,03-0,04 % | 21 |
| (7) Algodonero | PULGONES | 0,03-0,04 % | 21 |
| (8) Alisos | PARANTRENE | 0,01-0,015 % | 2 |
| (9) Apio | ORUGAS | 0,03-0,04 % | 2 |
| (10) Apio | PULGONES | 0,03-0,04 % | 2 |
| (11) Cártamo | ORUGAS | 0,01-0,015 % | 21 |
| (12) Cártamo | PULGONES | 0,01-0,015 % | 21 |
| (13) Cereales | GARRAPATILLO | 0,2 l/ha | 21 |
| (14) Cereales | PULGONES | 0,2 l/ha | 21 |
| (15) Chopos y álamos | PARANTRENE | 0,01-0,015 % | 2 |
| (16) Cítricos | PRAYS | 0,01-0,015 % | 21 |
| (17) Cítricos | PULGONES | 0,01-0,015 % | 21 |
| (18) Cucurbitáceas | MOSCA BLANCA | 0,03-0,04 % | 2 |

Registro de Productos FitoSanitarios

Nº Registro: 16.398
Nombre comercial: FASTAC

| | | | |
|-------------------------------------|-----------------------|--------------|----|
| (19) Cucurbitáceas | ORUGAS | 0,03-0,04 % | 2 |
| (20) Cucurbitáceas | PULGONES | 0,03-0,04 % | 2 |
| (21) Eriales | LANGOSTA | 0,03-0,04 % | 2 |
| (22) Espinaca y similar | ORUGAS | 0,03-0,04 % | 2 |
| (23) Espinaca y similar | PULGONES | 0,03-0,04 % | 2 |
| (24) Frutales de hueso | ORUGAS | 0,01-0,015 % | 21 |
| (25) Frutales de hueso | PULGONES | 0,01-0,015 % | 21 |
| (26) Frutales de pepita | CARPOCAPSA | 0,01-0,015 % | 21 |
| (27) Frutales de pepita | ORUGAS MINADORAS | 0,01-0,015 % | 21 |
| (28) Frutales de pepita | PSILIDOS | 0,01-0,015 % | 21 |
| (29) Frutales de pepita | PULGONES | 0,01-0,015 % | 21 |
| (30) Guisantes para grano | PULGONES | 0,03-0,04 % | 21 |
| (31) Guisantes verdes | PULGONES | 0,03-0,04 % | 2 |
| (32) Hortalizas del género brassica | MOSCA BLANCA | 0,03-0,04 % | 2 |
| (33) Hortalizas del género brassica | ORUGAS | 0,03-0,04 % | 2 |
| (34) Hortalizas del género brassica | PULGONES | 0,03-0,04 % | 2 |
| (35) Judías para grano | PULGONES | 0,03-0,04 % | 21 |
| (36) Judías verdes | MOSCA BLANCA | 0,03-0,04 % | 2 |
| (37) Judías verdes | PULGONES | 0,03-0,04 % | 2 |
| (38) Lechuga | MOSCA BLANCA | 0,03-0,04 % | 2 |
| (39) Lechuga | ORUGAS | 0,03-0,04 % | 2 |
| (40) Lechuga | PULGONES | 0,03-0,04 % | 2 |
| (41) Lúpulo | PULGONES | 0,03-0,04 % | 21 |
| (42) Mora-frambueso | DROSOPHILA | 0,03-0,04 % | 7 |
| (43) Mora-frambueso | ORUGAS | 0,03-0,04 % | 7 |
| (44) Mora-frambueso | PULGONES | 0,03-0,04 % | 7 |
| (45) Olivo | PRAYS (GEN. ANTOFAGA) | 0,01-0,015 % | NP |
| (46) Olmos | ESCOLITIDOS | 0,01-0,015 % | 2 |
| (47) Olmos | GALERUCA | 0,01-0,015 % | 2 |
| (48) Ornamentales herbáceas | HELIOTIS | 0,03-0,04 % | NP |
| (49) Ornamentales herbáceas | ORUGAS | 0,03-0,04 % | NP |
| (50) Ornamentales herbáceas | PULGONES | 0,03-0,04 % | NP |
| (51) Ornamentales leñosas | ORUGAS | 0,03-0,04 % | NP |
| (52) Ornamentales leñosas | PULGONES | 0,03-0,04 % | NP |
| (53) Patata | ESCARABAJO | 0,03-0,04 % | 21 |
| (54) Patata | PULGONES | 0,03-0,04 % | 21 |
| (55) Pinos | ESCOLITIDOS | 0,1 % | 2 |
| (56) Pinos | PROCESIONARIA | 0,01-0,015 % | 2 |
| (57) Plátanos de sombra | CORITUCA | 0,03-0,04 % | 2 |
| (58) Plátanos de sombra | ESCOLITIDOS | 0,03-0,04 % | 2 |

Registro de Productos FitoSanitarios

Nº Registro: 16.398
Nombre comercial: FASTAC

| | | | |
|--------------------------|----------------|--------------|----|
| (59) Puerro | ORUGAS | 0,03-0,04 % | 2 |
| (60) Puerro | PULGONES | 0,03-0,04 % | 2 |
| (61) Remolacha azucarera | ORUGAS | 0,03-0,04 % | 21 |
| (62) Remolacha azucarera | PULGONES | 0,03-0,04 % | 21 |
| (63) Salsas | PARANTRENE | 0,01-0,015 % | 2 |
| (64) Solanáceas | HELIOTIS | 0,03-0,04 % | 2 |
| (65) Solanáceas | MOSCA BLANCA | 0,03-0,04 % | 2 |
| (66) Solanáceas | ORUGAS | 0,03-0,04 % | 2 |
| (67) Solanáceas | PULGONES | 0,03-0,04 % | 2 |
| (68) Alfalfa | CUCA | 0,03-0,04 % | 2 |
| (69) Alfalfa | GUSANOS VERDES | 0,03-0,04 % | 2 |
| (70) Alfalfa | PULGONES | 0,03-0,04 % | 2 |
| (71) Remolacha azucarera | CASIDA | 0,03-0,04 % | 21 |
| (72) Remolacha azucarera | HELIOTIS | 0,03-0,04 % | 21 |
| (73) Remolacha azucarera | PULGUILLAS | 0,03-0,04 % | 21 |

P.S.: Plazo de seguridad (días)

Condicionamientos fitoterapéuticos:

Generales: Aplicar en pulverización normal.

En la etiqueta se indicará que este producto puede inducir la proliferación de ácaros, recomendando la vigilancia de los cultivos susceptibles, por si fuera necesario un tratamiento acaricida.

Específicos (21) El tratamiento contra Ortópteros es aplicable igualmente en todos los cultivos en que está autorizado el uso de este preparado contra otras plagas, bajo iguales condiciones de dosis y plazo de seguridad.

(55) En cebos de madera cortada.

(56) En tratamientos dirigidos al bolsón.

Condicionamientos preventivos de riesgos:

Mitigación de riesgos medioambientales:

Para proteger los organismos acuáticos, respétese sin tratar una banda de seguridad de 15 m. en cultivos herbáceos y 60 m. en cultivos leñosos hasta la masa de agua superficial.

Peligroso para las abejas. Para proteger las abejas, retírense o cubránse las colmenas durante el tratamiento y durante dos horas después del mismo.

Restricciones por clases de usuarios:

Uso reservado a agricultores y aplicadores profesionales

Envases:

Todos los tipos de envases deberán cumplir los requisitos establecidos por el Real Decreto 255/2003.

Es obligatorio enjuagar enérgicamente tres veces, o mediante dispositivo de presión, cada envase de producto que se vacíe al preparar la dilución y verter las aguas al depósito del pulverizador.

Indicar en la etiqueta la obligación de entregar los envases vacíos a un gestor autorizado de residuos clasificados y peligrosos así como las opciones alternativas que el titular está obligado a ofrecer, conforme a lo establecido en el R.D. 1416/01, de entregarlos directamente al sistema integrado de gestión al que esté adherido o al propio depósito, devolución y retorno, a través del punto de venta donde el usuario lo adquiera.

Clasificación y etiquetado (R.D. 255/2003):

Clasificación : Nocivo, Peligroso para el medio ambiente
Símbolos y pictogramas: Xn N
Frases de riesgo: R22, R36/37/38, R10, R48/22, R51/53, R65, R67, R66
Consejos de prudencia: S2, S13, S45, S36/37, S43, S62, S24/25

Registro de Productos FitoSanitarios

Nº Registro: 16.398
Nombre comercial: FASTAC

Otras indicaciones reglamentaria En la etiqueta se hará constar que "contiene nafta disolvente del petróleo, nº CAS: 64742-95-6, trimetilbenceno, propilbenceno y mesitileno".
La frase: "A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y EL MEDIO AMBIENTE SIGA LAS INSTRUCCIONES DE USO", en caracteres que resalten del texto.
SP1: NO CONTAMINAR EL AGUA CON EL PRODUCTO NI CON SU ENVASE.
(No limpiar el equipo de aplicación del producto cerca de aguas superficiales/Evitese la contaminación a través de los sistemas de evacuación de aguas de las explotaciones o de los caminos).