

Codi de verificació 3M6A2H5W2X1Z286X1CIP	
Procediment 1218 Reglaments municipals	
Expedient núm. 11209/2024	Document 26361/2025

Carles Casellas i Ayén, secretari de l'Ajuntament de la Garriga, en reserva de l'aprovació de l'acta de la sessió i d'acord amb el que preveu l'article 206 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, del Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic dels ens locals i en l'exercici de la funció que m'atribueix l'article 3.2.f) del Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel que es regula el règim jurídic dels funcionaris d'Administració local amb habilitació de caràcter nacional,

CERTIFICO:

Que el Ple de l'Ajuntament en sessió ordinària del dia 26 de febrer de 2025 i segons consta a l'esborrany de l'acta, va prendre entre d'altres l'acord següent:

<<UNITAT FUNCIONAL: Secretaria

IDENTIFICACIÓ

Aprovació definitiva del Projecte d'establiment del servei de subministrament d'aigua potable al municipi de la Garriga i del Reglament del servei

ANTECEDENTS DE FET

1. En sessió plenària del proppassat 27 de novembre de 2024 s'adoptà, entre d'altres, l'acord d'aprovació inicial del Projecte d'establiment del servei públic local d'abastament d'aigua potable al municipi de la Garriga, d'acord amb la Memòria justificativa (doc. intern 142275/2024), el Projecte d'establiment del servei (doc. 141823/2024) i el Reglament del servei que consten en l'expedient (doc. 141796/2024).
2. L'expedient es va sotmetre a informació pública per un termini de 30 dies hàbils, mitjançant anuncis que es van publicar al Butlletí Oficial de la Província, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en la pàgina web municipal i en l'e-tauler de l'Ajuntament, a l'efecte que els particulars i les entitats poguessin formular les observacions que estimessin pertinents.
3. Segons consta en el certificat emès pel secretari de la corporació, en el tràmit d'informació i exposició pública de l'expedient únicament es va presentar un escrit d'al·legacions.

En concret l'escrit d'al·legacions fou presentat per l'actual concessionària del servei d'abastament d'aigua, la mercantil AGBAR - Sociedad General de Aguas de Barcelona, S.A.U, en data 24 de gener de 2025 i amb registre d'entrada E/1110/2025.

Codi de verificació 3M6A2H5W2X1Z286X1CIP	
Procediment 1218 Reglaments municipals	
Expedient núm. 11209/2024	Document 26361/2025

En aquest escrit es van presentar fins a sis al·legacions contra el Reglament del servei d'aigua aprovat inicialment.

4. En data 3 de febrer de 2025 el Cap de l'Àrea de Serveis Territorials de l'Ajuntament va emetre informe tècnic en relació a l'escrit d'al·legacions presentat per AGBAR, on s'informa favorablement a les sis al·legacions.

A continuació es procedeix a la transcripció de l'informe tècnic en el que es detalla l'explicació a l'estimació de les al·legacions, així com les modificacions que es proposa introduir en el Reglament:

<< Informe de valoració de les al·legacions

Primera al·legació, sobre la instal·lació de comptador en les escomeses contra incendis

L'al·legació proposa la introducció d'una disposició transitòria per permetre l'adaptació progressiva de les escomeses contra incendis a la nova normativa, incloent-hi la instal·lació obligatòria de comptadors.

S'estima favorablement la introducció d'una disposició transitòria que estableixi un termini per adaptar les escomeses existents a la nova regulació. Aquesta mesura garanteix una implementació progressiva i adequada a la normativa vigent.

Així doncs, cal introduir la següent disposició transitòria al reglament:

“DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA: En relació a allò establert a l'article 21 del present Reglament, els titulars de serveis contra incendis connectats a la xarxa de distribució d'aigua potable hauran de:

1. Aportar en el termini màxim d'1 any, a comptar de la data de publicació de l'aprovació definitiva del Reglament en el BOP, el projecte de la instal·lació interior contra incendis i un informe signat per tècnic competent conforme la instal·lació interior contra incendis compleix amb la legislació contra incendis i que el diàmetre de l'escomesa es correspon amb el del projecte tècnic de la instal·lació contra incendis. L'incompliment d'aquesta obligació serà considerada infracció lleu de l'article 67-c/ del present Reglament.
2. En el supòsit que la instal·lació interior contra incendis no compleixi la legislació contra incendis d'aplicació, en el termini màxim de 2 anys a comptar de la data de publicació de l'aprovació definitiva del Reglament en el BOP, hauran de:
 - a- Elaborar el corresponent projecte i executar els treballs corresponents per a adaptar la seva instal·lació contra incendis a la normativa d'aplicació.
 - b- Aportar a la companyia el projecte i l'acreditació de l'execució de les obres mitjançant un informe signat per tècnic competent conforme la instal·lació compleix amb la legislació contra incendis i que el diàmetre de l'escomesa es correspon amb el del projecte tècnic de la instal·lació contra incendis. L'incompliment d'aquesta obligació serà considerada infracció lleu de l'article 67-c/ del present Reglament i podrà comportar, a més a més i prèvia petició de

Codi de verificació 3M6A2H5W2X1Z286X1CIP	
Procediment 1218 Reglaments municipals	
Expedient núm. 11209/2024	Document 26361/2025

l'Ajuntament al gestor del servei, la suspensió del subministrament per al servei contra incendis.

3. Sol·licitar al gestor del servei en el termini màxim de 2 anys la instal·lació del comptador per a l'escomesa contra incendis.
La instal·lació d'aquest comptador serà a càrrec del titular del servei contra incendis connectat a la xarxa de subministrament d'aigua potable.
L'incompliment d'aquesta obligació serà considerada infracció lleu de l'article 67-c/ del present Reglament.
Si transcorregut l'esmentat termini el titular del servei contra incendis no procedeix a sol·licitar al gestor del servei la instal·lació del comptador, el gestor del servei podrà procedir a la seva instal·lació a càrrec del titular del servei contra incendis.”

Segona al·legació, sobre la determinació del consum en cas de manca de lectura actual

L'al·legació proposa un mètode més equitatiu per estimar el consum quan no es disposa de lectures reals, considerant dades històriques del mateix període d'anys anteriors.

Es considera raonable l'al·legació referida a l'estacionalitat del consum i a la necessitat de prendre en consideració consums reals de períodes anteriors similars per realitzar una estimació més equitativa. S'estima favorablement la proposta de modificació de l'article 57.

Amb tot, la redacció final de l'article que es proposa és la que segueix:

“Article 57. Determinació del consum

.../...

2. Si l'entitat gestora dels serveis no disposa en el moment de la facturació de la lectura actual, el consum a facturar es determinarà per estimació, d'acord amb el mètode que sigui d'aplicació entre els que s'indiquen seguidament:

- a. Quan l'entitat gestora dels serveis disposi de consums reals:

1. Si l'entitat gestora dels serveis disposa dels consums reals del mateix període de facturació de l'any anterior, l'estimació de consums es realitzarà considerant el consum real del mateix període de l'any anterior.
2. Quan l'entitat gestora no disposi del consum real del mateix període de l'any anterior, l'estimació de consums es realitzarà a partir de la determinació de la mitjana aritmètica diària dels 12 mesos immediatament anteriors, sempre que es disposi dels consums reals corresponents, és a dir, sense períodes estimats.
3. I, finalment, quan l'entitat gestora no disposi dels consums reals dels 12 mesos immediatament anteriors, però disposi dels consums reals d'altres períodes immediatament anteriors, per a obtenir la mitjana esmentada, es prendran com a base per al càlcul mitjà diari els consums coneguts de períodes immediatament anteriors dels que es disposi de lectures reals i no estimades.

- b. Quan no hi hagi dades de lectures reals en el sentit indicat en algun dels tres supòsits de l'apartat a/ anterior, s'estimarà un consum fix a 30m³/trimestre o 10m³/mes.”

Codi de verificació 3M6A2H5W2X1Z286X1CIP	
Procediment 1218 Reglaments municipals	
Expedient núm. 11209/2024	Document 26361/2025

Tercera al·legació, sobre la incoherència entre els articles 58.4 i 60

L'al·legació assenyala que ambdós articles regulen el mateix supòsit de regularització de consum en cas de fuga, generant incoherència en la seva aplicació.

S'estima favorablement la proposta de suprimir l'article 58.4 o, alternativament, fer-hi referència expressa a l'article 60 per evitar redundàncies.

Així doncs, es proposa eliminar de l'articulat del reglament l'apartat 4 de l'article 58.

Quarta al·legació, sobre la reordenació de l'article 60

Es detecten problemes de redacció i estructura en l'article 60, dificultant-ne la comprensió. L'al·legació proposa una reestructuració per clarificar el contingut.

Es considera pertinent la proposta de reestructurar l'article 60 per millorar-ne la claredat i facilitar-ne la comprensió. S'estima favorablement.

Així doncs, la redacció final de l'article que es proposa és la que segueix:

“Article 60. Bonificació de la facturació en cas de fuga en una instal·lació interior.

En el supòsit que en la instal·lació interior d'un abonat es produeixin fugites d'aigua de manera inadvertida que donin lloc a un consum anormalment alt de metres cúbics, sempre que es comprovi que aquestes fugites no són imputables a una acció deliberada de l'abonat o a l'existència d'una irregularitat en la instal·lació, en l'ús que se n'ha fet o en el manteniment, es podrà aplicar una bonificació sobre la tarifa vigent, tal com s'hagi previst en el règim tarifari vigent, d'acord amb el procediment següent:

a. Càlcul del consum per a la bonificació per avaria fortuïta:

a.1 Per al càlcul de la bonificació es calcula el consum mitjà habitual, prenent com a referència l'històric de consums, considerant el sistema d'estimació de consum que es regula en aquest reglament.

a.2 Al consum mitjà habitual determinat s'hi aplica la tarifa ordinària o general per a cada bloc de consum. L'excés de consum sobre el consum habitual es factura aplicant la “tarifa de fuga” aprovada a aquest efecte, o, subsidiàriament, la tarifa de consum mitjana, dels blocs, vigent en el període de meritació.

.../...

d. Condicions per a la bonificació:

d.1 La sol·licitud de la bonificació es presenta dins dels dos períodes posteriors a la posada al cobrament del rebut afectat.

d.2 La sol·licitud de bonificació s'admet com a màxim sobre dos períodes consecutius, considerant l'afectació de més de dos períodes com a negligència en la conservació i el manteniment de la instal·lació.

Codi de verificació 3M6A2H5W2X1Z286X1CIP	
Procediment 1218 Reglaments municipals	
Expedient núm. 11209/2024	Document 26361/2025

d.3 Atès que aquesta bonificació no vol suplir la custòdia i la responsabilitat que cada propietari o abonat té respecte a l'ús i el manteniment de les seves instal·lacions, no s'admeten sol·licituds de bonificació per avaria abans que hagi transcorregut el termini de 24 mesos des de la concessió de la bonificació anterior.

d.4 No s'accepten les sol·licituds de bonificació que l'entitat subministradora consideri recurrents i periòdiques, que es pugui entendre que són fetes en frau de llei.

.../...

- i. Documentació que cal presentar:
- i.1 La sol·licitud de la bonificació l'ha de presentar el titular del contracte de subministrament o un representant autoritzat per aquest.
 - i-2 Tota sol·licitud ha d'anar acompanyada de la factura de reparació corresponent o d'un informe pericial detallat, tramès per l'asseguradora de l'abonat, declaració responsable o la certificació d'haver fet la reparació.
 - i-3 En els casos en què no quedi prou acreditada la naturalesa de la fuita i/o les mesures que s'han pres per evitar-ne la reiteració, el servei pot sol·licitar a l'abonat altres documents complementaris (fotografies, informes dels lampistes, etc.), per tal d'aclarir la naturalesa de la fuita o el trencament i la reparació. Així mateix, el servei pot fer totes les inspeccions que calgui en el punt de subministrament per a fer les comprovacions que consideri oportunes, i les despeses d'aquestes inspeccions són a càrrec de l'abonat."

Cinquena al·legació, sobre la referència a la Llei 24/2015 en el capítol VIII

Es proposa substituir la menció específica a la Llei 24/2015 per una referència genèrica a la normativa vigent en matèria de protecció de persones en risc d'exclusió social.

S'estima adequat substituir la menció explícita a la Llei 24/2015 per una referència genèrica a la normativa vigent en matèria de protecció de les persones en risc d'exclusió social. S'estima favorablement.

Així doncs, la redacció final de l'article que es proposa és la que segueix:

"Article 62. Protecció a clients econòmicament vulnerables

El Gestor del Servei i l'Ajuntament es sotmetran a allò que disposi la normativa vigent en matèria de protecció de les persones que es troben en situació de risc d'exclusió social, en especial respecte de la interrupció del subministrament per impagament de les factures mentre es mantingui la seva situació de vulnerabilitat, sempre que els serveis socials municipals notifiquin a l'entitat subministradora la situació de vulnerabilitat econòmica en els termes i supòsits legalment establerts.

En els supòsits en els que els Serveis Socials municipals no determinin que hi ha situació de risc d'exclusió residencial, l'entitat gestora prosseguirà amb les actuacions previstes en aquest Reglament per a la suspensió del subministrament.



Codi de verificació 3M6A2H5W2X1Z286X1CIP	
Procediment 1218 Reglaments municipals	
Expedient núm. 11209/2024	Document 26361/2025

S'entendrà que la situació de risc d'exclusió residencial es manté en el temps fins que els serveis socials del municipi indiquin el contrari.

Al cap d'un any de la notificació de la situació de vulnerabilitat econòmica a entitat gestora, aquesta podrà sol·licitar als serveis socials de l'Ajuntament la revisió de la situació. L'entitat subministradora, podrà treballar conjuntament amb serveis socials l'actualització del llistat d'usuaris en situació de risc d'exclusió residencial.

En cas que la comunicació de la situació de vulnerabilitat es rebi posteriorment a l'efectivitat de la suspensió del subministrament, l'entitat subministradora ha de restablir el subministrament com més aviat millor i sense cap cost per a l'abonat."

Sisena al·legació, sobre una esmena de mencions errònies a l'Ajuntament de Granollers

S'han detectat referències incorrectes a l'Ajuntament de Granollers en lloc de La Garriga en diversos articles.

S'estima favorablement la correcció de les referències incorrectes a l'Ajuntament de Granollers en els articles 66 i 73, substituint-les per "Ajuntament de La Garriga".

Conclusió

En vista de les al·legacions presentades i l'anàlisi realitzada, es proposa ESTIMAR les modificacions suggerides per Sociedad General de Aguas de Barcelona, S.A.U., per tal de garantir una major claredat i equitat en l'aplicació del Reglament del servei d'abastament d'aigua potable de La Garriga.>>

5. En data 13 de febrer de 2025 el secretari de l'Ajuntament va emetre informe jurídic favorable a la proposta que es trasllada al Ple municipal per al seu debat i votació.

FONAMENTS DE DRET

1. L'article 247.1 del TRLMC estableix com obligació dels ens locals acordar de manera expressa la creació del servei públic local, regular-ho per reglament abans de prestar-lo, determinar les modalitats de prestació i el règim estatutari dels usuaris.

En compliment d'aquest precepte, l'Ajuntament de la Garriga adoptà l'acord d'aprovació inicial de l'expedient per a l'establiment del servei d'aigua. Aquest expedient ve conformat per tres documents: la Memòria justificativa del servei, el Projecte d'establiment i el Reglament. Tots tres documents conformen el que ha de ser el règim jurídic de la prestació de l'Ajuntament envers els usuaris.

Codi de verificació 3M6A2H5W2X1Z286X1CIP	
Procediment 1218 Reglaments municipals	
Expedient núm. 11209/2024	Document 26361/2025

2. D'acord amb els antecedents exposats, en el tràmit d'informació i exposició pública únicament s'ha presentat un escrit d'al·legacions, el presentat per AGBAR. Aquest escrit es centra exclusivament en al·legacions envers el Reglament, i no esmenta ni la Memòria ni el Projecte d'establiment.

En conseqüència, tant la Memòria com el Projecte d'establiment s'han de donar per aprovats definitivament per haver transcorregut el tràmit d'informació i exposició pública sense que s'hagin presentat cap reclamació, suggeriment o al·legació respecte els documents inicialment aprovats pel Ple municipal de l'Ajuntament.

3. Pel que fa a les al·legacions al Reglament, l'informe del Cap de l'Àrea de Serveis Territorials eleva al Ple la proposta d'estimar totes les sis al·legacions presentades per la concessionària, i l'informe emès pel secretari informa que aquestes modificacions són ajustades a dret.

En conseqüència, s'eleva al Ple municipal la proposta d'estimació en tot d'aquestes al·legacions i les modificacions s'han traslladat al nou Reglament redactat d'acord amb aquests canvis. Aquest document consta en l'expedient amb la referència interna 19209/2025.

4. Pel que fa a la tramitació restant, els articles 159 i 160 del ROAS estableixen que les actuacions a realitzar són les següents:

- a) Resolució de les al·legacions, suggeriments i reclamacions que s'hagin presentat en el termini, i aprovació definitiva de l'establiment del servei mitjançant acord del Ple municipal.
- b) Publicació de l'acord d'establiment i del reglament del servei en el BOP de Barcelona i en el DOGC, incloent el text íntegre del reglament.

5. L'òrgan competent per a la tramitació i resolució de l'acord relatiu a l'establiment d'un servei públic local és el Ple de la corporació, en exercici de la competència que li atribueix l'article 243.2.d) del TRLMC, l'article 22.2.f) de la LBRL i l'article 160.2 del ROAS.

Per tot això, en exercici de l'atribució que li confereix l'article 160 del Decret 179/1995, de 13 de juny, es proposa al Ple l'adopció del següent **ACORD**:

Primer. Estimar en tot l'escrit d'al·legacions presentat per la mercantil AGBAR - Sociedad General de Aguas de Barcelona, S.A.U a l'aprovació inicial del Reglament del servei d'aigua.

En conseqüència, es modifica el redactat inicialment aprovat d'acord amb el següent detall:

- a) S'afegeix una Disposició transitòria.
- b) L'article 57 es modifica en part.

Codi de verificació 3M6A2H5W2X1Z286X1CIP	
Procediment 1218 Reglaments municipals	
Expedient núm. 11209/2024	Document 26361/2025

- c) Es suprimeix l'apartat 4t de l'article 58.
- d) Es reestructura l'article 60.
- e) Es modifica l'article 62.
- f) Es corregeixen les referències errònies dels articles 66 i 73.

El contingut de les modificacions introduïdes són les que consten transcrits en l'informe tècnic del cap de l'Àrea de Serveis Territorials de la part expositiva d'aquest acord.

El redactat definitiu es troba incorporat en l'expedient en el document amb referència interna 19209/2025.

Segon. Aprovar definitivament l'establiment del servei públic local d'abastament d'aigua potable al municipi de la Garriga d'acord amb la Memòria justificativa (doc. intern 142275/2024), el Projecte d'establiment del servei (doc. 141823/2024) i el Reglament del servei que consten en l'expedient (doc. 19209/2025).

La forma més adequada per a la gestió d'aquest servei públic és la gestió indirecta mitjançant contracte administratiu de concessió de serveis.

Tercer. Facultar a l'alcaldeessa tan àmpliament com en dret sigui possible per tal de garantir l'efectivitat del present acord.

Quart. Publicar el present acord, la Memòria justificativa, el Projecte d'establiment i el Reglament de l'establiment del servei de subministrament d'aigua potable al municipi de la Garriga en el BOP de Barcelona, en el DOGC i en la web municipal incloent el text íntegre del Reglament.

Cinquè. Notificar el present acord a l'Administració estatal i a l'Administració autonòmica d'acord amb el que preveu l'article 56.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de bases de règim local.

Sisè. Notificar el present acord a la representant de la concessionària del servei d'aigua, d'acord amb la legislació vigent.

Setè. Comunicar el present acord a la secretaria municipal als efectes de la publicació i impulsó de la resta de tràmits per a la instrucció del present expedient, i al cap de l'Àrea de Serveis Territorials. >>

Vots a favor (13): Meritxell Budó Pla, Albert Jiménez Romaguera, Cristina Sánchez Fernández, Xavier Gotanegra Ruiz, Montserrat Llobet Llonch, Sonia Afuera Fernández, Alejandro Gil Berrocal, Carolina Espada Parra (JUNTS-CM), Alejandro Valiente Almazán i Carlos Martín Fernández (PSC-CP), Jordi Pubill Sauquet, Susanna Segú Blancafort i Joan Esteban Sans (100% LG)

Codi de verificació 3M6A2H5W2X1Z286X1CIP	
Procediment 1218 Reglaments municipals	
Expedient núm. 11209/2024	Document 26361/2025

Vots en contra (4): Marta Folch Cordobés i Aina Tella Arbós (CUP-AMUNT) i Anna Cuadrado Amorós i Eduard Guerra Suñol (ERC-AM).

S'adopta l'acord amb la majoria que requereix la Llei.

I, perquè consti, expedixo aquest certificat amb el vistiplau de la senyora Alcaldessa.

La Garriga,

Vist i plau,